

Informatieaanvraag

faxen naar nummer: 088 888 67 70



Uw gegevens

bedrijfsnaam: _____

titel Dhr / Mevr.

voorletters (s): _____

achternaam: _____

straatnaam: _____

huisnummer: _____

postcode _____

woonplaats: _____

e-mail: _____

telefoon: _____

fax: _____

mobiel: _____

lidnummer _____

Locatie tank, invullen indien anders dan het postadres

Actie Tankslag is het startpunt als u nog niet kunt voldoen aan de nieuwe regelgeving voor de opslag van dieselolie. Actie Tankslag bundelt de vraag van de vele ondernemers die hier mee te maken krijgen. Zo kan er per regio worden gesaneerd en kunnen er nieuwe tanks collectief worden ingekocht. Deelnemers besparen op de aanschaf-, transport- en installatiekosten. Actie Tankslag regelt alles voor u, zoals een vakkundige installatie en alle vereiste certificaten.

Gebruik deze formulieren voor een vrijblijvende prijsopgave voor Actie Tankslag.

Pagina 1
altijd meezenden

Interesse

Deze informatieaanvraag betreft:

- Alleen sanering oude tank
(pagina 2 meeverzenden)
- Alleen levering nieuwe tank
(pagina 3 meeverzenden)
- Sanering oude tank + levering nieuwe tank
(pagina 2 + 3 meeverzenden)



tel: 088 888 67 77
www.ltocommerce.nl

Fax deze aanvraag naar

088 888 67 70

Informatieaanvraag

faxen naar nummer: 088 888 67 70



Sanering

Wat is het formaat van de te saneren tank(en)

tank 1: _____ liter

tank 2: _____ liter

tank 3: _____ liter

Is/zijn de tank(en) zonder graaf- of breekwerk te verwijderen?

ja

nee. Beschrijf de situatie. Er wordt nader contact met u opgenomen.

Is de locatie met een vrachtwagen van 10 ton te bereiken via een verharde weg?

ja

nee. Beschrijf in het kort de situatie. Wij zullen contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Sanering

Uw oude tank wordt verwijderd volgens de geldende regels met o.a. vaststelling nulsituatie en eindsituatie bij toekomstige tankinstallatie. U ontvangt hierover rapportage met conclusie en eventuele aanbevelingen.

Bodemonderzoek

Eventueel bijkomende kosten bij de sanering zijn € 395,- voor bodemonderzoek indien u er voor kiest dit niet uit te voeren is de leverancier niet aansprakelijk te stellen bij verontreiniging.

N.B.: Indien u alleen gebruik maakt van het ledenvoordeel op een nieuwe tank, wordt de oude tank op uw terrein achtergelaten. Sanering is dan uw eigen verantwoording.

Pagina 2
meezenden bij sanering



tel: 088 888 67 77
www.ltocommerce.nl

Fax deze aanvraag naar

088 888 67 70

Informatieaanvraag

faxen naar nummer: 088 888 67 70



Levering nieuwe tank

Mijn interesse gaat uit naar
(geef het gewenste aantal op, prijzen zijn indicaties):

Fuel Master 1.300 (kunststof)

Fuel master 2500 (kunststof)

Fuel Master 5000 (kunststof)

Fuel Master 1200 (staal)

Fuel Master 2000 (staal)

Fuel Master 3000 (staal)

Fuel Master 5000 (staal)

Ik ben geïnteresseerd in een ander type tank.
Ik verzoek u om contact met mij op te nemen.

KIWA eisen

Installaties die door onze leverancier geplaatst worden voldoen aan de KIWA eisen. U ontvang hiervoor een installatie certificaat. Mocht u niet alle benodigheden in bezit hebben, bieden we u ook de mogelijkheid om de benodigde materialen aan te schaffen. In dit formulier vindt u een overzicht van de materialen die u nodig kan hebben om te voldoen aan de KIWA eisen. De materialen worden dan meegenomen in de offerte die u per post ontvangt.

KIWA eisen

Kunt u aan de KIWA Eisen voldoen?
(U vindt de KIWA-eisen in de toelichting)

ja

nee

Indien nee. Geef dan a.u.b. aan wat u nodig heeft om hier wel aan te voldoen (geef het gewenste aantal op):

Opslagbak 100 ltr. t.b.v. grit

Aanrijbeveiliging p/stuk

Brandblusser p/stuk

Beschermkast blusser p/stuk

Meerprijs Panther
prijnsindicatie: € 40,00

Meerprijs Cube
prijnsindicatie: € 80,00

Pagina 3
meezenden bij nieuwe tank



tel: 088 888 67 77

www.ltocommerce.nl

Fax deze aanvraag naar

088 888 67 70

Installaties die door Hamer geplaatst worden voldoen aan de KIWA eisen. U ontvang hiervoor een installatie certificaat. Mocht u niet alle benodigdheden in bezit hebben, bieden we de mogelijkheid om benodigde materialen aan te schaffen. In formulier 2 vindt u een overzicht van de materialen die u nodig kan hebben om te voldoen aan de KIWA eisen. De materialen worden dan meegenomen in de offerte die u per post ontvangt.

KIWA eisen

Kiwa-eisen om te voldoen aan een Kiwa installatie certificaat

Kunststof tank: plaatsing 5 meter uit een gebouwgrens en 3 meter uit een erfrens.

Stalen tank: plaatsing 0,25 meter uit een gebouwgrens en 0,75 meter uit een erfrens.

Uw tankset valt onder een "kleinschalige opslag", dit houdt in dat u bij de pompset een aaneengesloten stuk verharding moet hebben van 3 x 5 meter. Aaneengesloten verharding kan zijn: asfalt, beton, stelconplaten of anders. Hierbij moet u een opslagbak met absorptiekorrels hebben staan om eventueel gemorst product m.b.v. korrels te verwijderen.

Bovendien dient u binnen 10 meter vanaf de tankset een brandblusser te plaatsen.

Als laatste dient er voorziening getroffen te worden die voorkomt dat een tankset "aangereden" kan worden door een voertuig (aanrijdbeveiliging). U kunt dit uitvoeren middels beschermende palen, betonblokken of vangrail.

Nieuwe Tanks

Nieuwe tanks

Met Actie Tankslag heeft u de keuze uit 8 verschillende tanksets van het type FuelMaster.

Zowel van kunststof als van staal. Alle tanks zijn voorzien van:

- Een 230 Volt Pompset;
- 4 mtr slang met automatisch afslaan brandstofpistool;
- Pompset met mechanisch telwerk met nulstelling en totaalteller
- Een Cim-tek filterset die water verwijderd uit de diesel of gasolie;
- Een antihevelklep;
- Een overvulbeveiliging;
- Vulpuntbak (vereist een Kiwa-installatie)
- Een peil, vul- en ontluuchtingsset.

De tank wordt bijna compleet gemonteerd aangeleverd en afgemonteerd op locatie.

1.300 liter
kunststof



2.500 liter
kunststof



5.000 liter
kunststof




1.200 liter
staal



2.000 liter
staal



3.000 liter
staal



5.000 liter
staal

